

# **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)**

**Roma, 29 gennaio 2016**

*(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza della Società appaltatrice)*

## **ACQUISIZIONE SISTEMA WDM**

*(sedi di via Mario Carucci 99, via Atanasio Soldati 80, via XX settembre 97, piazza Dalmazia 1)*

*Il Datore di Lavoro Delegato per  
la Sicurezza:* Michele Messina

---

*Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione:* Jean Louis Bernardo



*il Responsabile del contratto:*

---

*Il Responsabile della Società  
appaltatrice :  
(per accettazione - firma e data)*

---

<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
<b>RIF. CONTRATTO/OFFERTA</b>	
<b>SOCIETÀ</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	
<b>ATTIVITÀ</b>	FORNITURA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE APPARATI
<b>DURATA CONTRATTO</b>	LA DURATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E' DI 3 ANNI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
<b>AREE DI LAVORO</b>	AREE DELLE SEDI (CED) DELLE DE SEDI DI: VIA MARIO CARUCCI 99 VIA ATANASIO SOLDATI 80 VIA XX SETTEMBRE 97 PIAZZA DALMAZIA 1
<b>ATTIVITÀ VALUTATE</b>	FORNITURA, TRASPORTO, INSTALLAZIONE MANUTENZIONE APPARATI

## **VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE**

### **1. PREMESSA**

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso le sedi di via Mario Carucci 99, via Atanasio Soldati 80, via XX settembre 97, piazza Dalmazia 1 è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento, è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, e che pertanto potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto, predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al DUVRI qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

### **2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'attività consiste nella realizzazione di un collegamento ad alta capacità che permetta l'allineamento dei dati fra vari CED. Sono previsti, in dettaglio:

- Servizio base di interconnessione per il DAG tra il CED di via Mario Carucci 99 e di Piazza Dalmazia e servizio di ampliamento banda.
- Servizio base di interconnessione per il DT tra il CED di via Atanasio Soldati 80 e di via XX settembre 97 e servizio di ampliamento banda.
- Servizio base di interconnessione per RGS tra il CED di via Atanasio Soldati 80 e di via XX settembre 97 e servizio di ampliamento banda.
- Servizio di manutenzione e assistenza.

La durata del contratto è di 3 (tre) anni dalla data di accettazione della fornitura.

### **3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura del documento descrittivo della natura dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta, tenuto conto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto da Sogei.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice dovrà espletare le attività contrattuali all'interno di aree delimitate;
- ha considerato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora Sogei o altre Società debbano effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.



#### **4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività di Sogei;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

#### **5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice. Nel corso della riunione dovranno essere illustrate, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la Ditta appaltatrice dovrà far rispettare dal proprio personale presente nelle sedi di Sogei.

La Ditta appaltatrice, s'impegna inoltre a prendere atto di quanto segue:

- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo.
- Le apparecchiature da installare devono essere conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il personale deve essere addestrato e formato in relazione alle attività oggetto dell'appalto, nonché sottoposto alla relativa sorveglianza sanitaria.
- Il trasporto delle apparecchiature deve essere effettuato in sicurezza da personale appositamente addestrato e formato.
- Le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza.

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o di altre ditte che operano all'interno delle sedi aziendali, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare la azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si stabilisce, al fine di ridurre/eliminare eventuali interferenze, che **la Società aggiudicatrice delimiterà di volta in volta le aree interessate dalle lavorazioni** per impedire l'accesso di altro personale.

#### **6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro zero.

#### **7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO**

All'interno delle sedi il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza che saranno consegnate separatamente.

#### **8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI**

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o a Sogei o ad altre ditte che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della la Ditta appaltatrice.