

## APPENDICE B

### SCHEDA DEPOSITI TEMPORANEI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI

Presidio Ospedaliero "G. Mazzini" – TERAMO		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	20-30 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	SI
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	SI con sbarra
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	copertura parziale con tettoia
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	SI
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	NO
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	SI

Presidio Ospedaliero "S. Liberatore" - ATRI		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	55 MQ (35 MQ rifiuti urbani - 20 MQ rifiuti speciali)
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	SCARSO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	SI (BOX LAMIERA)
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI (PARZIALE)
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	NO
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	NO
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	NO
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI (solo deposito rifiuti speciali - Maio)
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

Presidio Ospedaliero "Val Vibrata" - SANT'OMERO		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	NO
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	SI
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	SI
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	NO
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	NO
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	NO
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	NO
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	NO
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	SI (2 )
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

Presidio Ospedaliero "Maria SS. dello Splendore" - GIULIANOVA		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	30 MQ
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	SI
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	NO
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

Presidio Ospedaliero "RENZETTI" - LANCIANO		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	8 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	SCARSO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	SI
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO (rifiuti liquidi pericolosi sono in altra area)
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	NO (rifiuti liq. pericolosi e altre tipol. sono in altra area)
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	SI
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI (parziale)
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	NO
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	NO
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NELLE VICINANZE
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI-NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	NO
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

Presidio Ospedaliero "S.Pio da Pietralcina" - VASTO		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	50 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	SI
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	SI
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	SI
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	NO
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	SI
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	SI
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

Presidio Ospedaliero "V EMANUELE III" - ATESSA		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	10 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	MEDIO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	SI
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	SI
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	NO
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	NO
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NELLE VICINANZE
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI-NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	PESA A PONTE - BILANCIA
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO



Presidio Ospedaliero "San Salvatore" - L'AQUILA		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	50 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	-
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	NO
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	NO
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	

Presidio Ospedaliero "Spirito Santo" - PESCARA		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	350 MQ
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI (SONO LOCALI INTERNI)
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	SI
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	SI
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	PER INFILTRAZIONE UMIDITA'
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI (pesa fornita dalla ditta)
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	2 da 1.000 lt
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	6 da 1.000 lt

Presidio Ospedaliero "Santissima Trinità" - POPOLI		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	30 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	BOX PREFABBRICATI
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI (30 mq)
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	2 da 1.000 lt

Presidio Ospedaliero "San Massimo" - PENNE		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	60 MQ
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	SI
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	SI
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI (60 MQ)
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	SI
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	3 da 1.000 lt.

Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata" - SULMONA		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI (DEPOSITO)
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	BUONO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	SI
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	SI
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	-
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	-
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

Presidio Ospedaliero "SS. FILIPPO E NICOLA" - AVEZZANO		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	VEDI NOTA
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	VEDI NOTA
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	SCARSO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	VEDI NOTA
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	VEDI NOTA
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	VEDI NOTA
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	NO
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	NO
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	NO
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	VEDI NOTA
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	VEDI NOTA
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO

NOTA. Presso il PO di Avezzano gli imballaggi dei rifiuti vengono depositati in tre distinte zone ospedaliere: la prima è rappresentata da un container scarrabile di 13,2 mq. destinato ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, la seconda da un locale di 13,2 mq. situato in prossimità del porticato esterno, area nord, che accoglie i rifiuti liquidi pericolosi a rischio chimico, la terza coincidente con un box prefabbricato (8,2 mq.) per altre tipologie di rifiuto, oltre i cassonetti per i rifiuti assimilati agli urbani.

Presidio Ospedaliero CASTEL DI SANGRO		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	40 MQ (insufficiente alle esigenze del PO)
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	MEDIO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI (non c'è separazione degli ambienti)
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	SI
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	SI
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	NO
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	SI
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	SI
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	SI
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	SI
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	SI
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	pesa fornita dalla ditta
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	SI

Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata" - CHIETI		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	locale chiuso di 54 mq.; tettoia di 42 mq.; spazio per i cartoni di 14 mq.
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	MEDIO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	SI
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	SI
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	copertura totale per interno; parziale per esterno
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	NO
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	SI
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	SI (più asfalto)
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	SI
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	ADIACENTE
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	PARZIALI
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	PARZIALI
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	fornito dalla ditta
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	in altre zone
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO



Presidio Ospedaliero "G. Bernabeo" - ORTONA		
1	ESISTE UN' AREA DEDICATA PRESSO IL PO AL DEPOSITO TEMPORANEO (ISOLA ECOLOGICA)	SI
2	AREA DELIMITATA DI CIRCA MQ	170 mq
3	ACCESSO ALL' AREA DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI (BUONO-MEDIO-SCARSO)	MEDIO
4	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103)	NO
5	SONO PRESENTI SOLO RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103) E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI	NO
6	SONO PRESENTI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO (CER 180103), RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI ED ALTRE TIPOLOGIE	SI
7	ALLESTIMENTO DI UN' AREA DELIMITATA INTERNA AL PO (AREA DELIMITATA CON RECINZIONE)	SI
8	AREA DELIMITATA CON MURETTO E/O ALTRO	SI
9	PRESENZA DI BACINI DI CONTENIMENTO PER EVENTUALE PERCOLAMENTO RIFIUTI LIQUIDI	NO
10	PRESENZA DI COPERTURA TOTALE O PARZIALE AREA	SI
11	POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MAGAZZINI E/O CONTAINERS SCARRABILI	NO
12	PRESENZA DI CARTELLONISTICA A NORMA (DIVIETO DI ACCESSO ECC.)	NO
13	PRESENZA DI ALLACCI – IDRICO – ELETTRICO – SCARICHI ECC.	NO
14	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A. CON GRIGLIA ELETTROSALDATA FONDO INDUSTRIALE	NO
15	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN C.A.	NO
16	PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO IN FONDO STERRATO	NO
17	PRESENZA DI UFFICIO/MAGAZZINO/SPOGLIATOIO	NO
18	PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI	NO
19	INTERVENTI MURARI DA REALIZZARE	NO
20	INTERVENTI IMPIANTISTICI DA REALIZZARE	NO
21	PRESENZA DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) (CASSETTA PRONTO SOCCORSO ECC.)	NO
22	PRESENZA DI DPA (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE) (ESTINTORI MATERIALE ASSORBENTE ECC.)	SI
23	PRESENZA DI SISTEMA DI PESATURA DEI RIFIUTI (PESA A PONTE – BILANCIA – PESA FORNITA DALLA DITTA	SI
24	PRESENZA DI CUBAK – CISTERNE FISSE PER DEPOSITO RIFIUTI LIQUIDI	NO
25	PRESENZA DI SISTEMI DI RACCOLTA CENTRALIZZATA DEI RIFIUTI LIQUIDI	NO