

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0



CORTE COSTITUZIONALE

Appalto / Fornitura:

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE INTERNA DEL
CENTRO FOTORIPRODUZIONE E STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
TRAMITE OPERATORI SPECIALIZZATI DEL FORNITORE.

Durata:

60 (sessanta) mesi.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3 del D.L.vo 81/08

Il datore di lavoro Committente

.....

L'impresa appaltatrice

.....

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi si elabora ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.L.vo 81/08, al fine di eliminare, o ridurre al minimo, eventuali interferenze fra le lavorazioni proprie delle Ditte appaltatrici con i luoghi di lavoro in uso alla Corte Costituzionale.

Il DUVRI, da allegare al contratto di appalto, è da considerarsi di natura "dinamica", ed è soggetto, sia in fase di stipula del contratto che durante lo svolgimento dell'appalto, di aggiornamenti ed integrazioni concordate dalle parti.

COMMITTENTE		
Corte Costituzionale		
<i>Indirizzo</i>	Piazza del Quirinale n. 41 - 00187 Roma	
<i>Tel. - Fax</i>	06.46981	06. 4698916
<i>Datore di lavoro</i>	Consigliere Dott. Giuseppe Troccoli	
<i>Delegato dal Datore di lavoro</i>		
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</i>	Ing. Pierpaolo Gandola	
<i>Medico competente</i>	Prof. Andrea Magrini	
Gestione delle emergenze		
<i>Responsabile delle emergenze</i>		tel.
<i>Coordinatore per le emergenze</i>		tel.
<i>Addetto squadra antincendio</i>		tel.
		tel.
		tel.
		tel.
<i>Addetto squadra primo soccorso</i>		tel.
		tel.
		tel.
		tel.
Referente del contratto		

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

DITTA APPALTATRICE /FORNITRICE:			
<p>.....</p>			
Indirizzo			
Tel. Fax . mail			

Datore di lavoro		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico competente		
Gestione delle emergenze		
Responsabile delle emergenze		
Coordinatore per le emergenze		
Addetto Squadra antincendio		
Addetto Squadra primo soccorso		
Referente del contratto presente sul luogo in cui il lavoro si svolge		

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE DITTA APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO		
Certificato CCIAA		
Protocollo:		
Data:		
Dichiarazione art. 47 D.P.R. 455/2000 (possesso dei requisiti professionali)		
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)		

<i>Corte Costituzionale</i>	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</i>	01/2012
<i>Palazzo della Consulta</i>		Rev. 0.0

TIPOLOGIA DELL' INTERVENTO – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Servizi di scansione, editing, stampa e fotocopatura comprensivi del noleggio delle apparecchiature e software, erogati tramite operatori specializzati del fornitore.
Compresi tutti i servizi accessori connessi alla produzione dei documenti

PROGRAMMA DEI LAVORI

Durata del contratto: 60 (sessanta) mesi

Inizio lavori:

Fine lavori:

Orari di lavoro: 08:30 – 20:00

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

nome e cognome	mansione

INDIVIDUAZIONE DELL' AREA INTERESSATA

L'attività viene svolta all'interno del Palazzo della Consulta, ed in particolare prevalentemente nell'area:

denominata "sala stampa" situata a piano terra del Palazzo Consulta

.....

Gli operatori potranno usufruire delle seguenti aree e servizi:

- accessi all'edificio;
- corpi scala e aree di connettivo interne ed esterne per il raggiungimento del luogo di lavoro;
- locali dedicati ai manutentori e depositi di materiale specifico;
- servizi igienici collocati al piano terra limitrofi all'area interessata.

L'accesso in aree diverse da quelle oggetto dell'appalto dovrà essere autorizzato preventivamente dal Datore di lavoro committente.

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

RISCHI DI CARATTERE GENERALE PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGE IL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rischio		Misura di tutela
<i>Rischio incendio</i>	<p>Archivi e depositi</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di materiale vario (materiale cartaceo, arredi, materiale informatico, ecc.). <p>Uffici</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di materiale cartaceo ed apparecchiature elettriche (fotocopiatrici, vdt, stampanti, apparecchiature elettriche varie, ecc.). <p>Locali tecnici</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di materiale vario in deposito. <p>Luoghi di transito e connessione</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di materiale vario in deposito. 	<ul style="list-style-type: none"> • presenza di attrezzature ed impianti antincendio; • verifiche e manutenzioni periodiche ad attrezzature ed impianti; • presenza della squadra di emergenza antincendio e primo soccorso; • presenza del presidio fisso dei Vigili del Fuoco. • riorganizzazione del materiale cartaceo depositato in luoghi non idonei all'interno di apposite scaffalature ed eliminazione di quello non più necessario; • adozione del piano di emergenza ed evacuazione ed affissione delle tavole sinottiche; • divieto di fumo.
<i>Rischio elettrico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • elettrocuzione per presenza di apparecchiature elettriche collegate all'alimentazione tramite cavi volanti e prese multiple non fissate. 	<ul style="list-style-type: none"> • canalizzazione e fissaggio dei cavi intralcianti;
<i>Rischio infortunistico meccanico</i>	<ul style="list-style-type: none"> • rischi fisici/meccanici <ul style="list-style-type: none"> ○ impatti con arredo; ○ inciampo; ○ caduta in piano (tappeti e cavi a terra); ○ caduta di materiale cartaceo dalla parte alta delle scaffalature; ○ rischi dovuti all'utilizzo di scale portatili; ○ parapetti bassi; ○ promiscuità di percorsi carrabili e pedonali. 	<ul style="list-style-type: none"> • dotazione di scale portatili a norma; • apposizione di dispositivi antidrucciolo su rampe e scale; • dispositivi per la protezione e schermatura dei parapetti; • collocazione del materiale cartaceo in posizione idonea; • manutenzione percorsi.
<i>Rischio rumore</i>	<ul style="list-style-type: none"> • non essendo presenti macchine o attrezzature rumorose non vengono superati valori di riferimento; può essere escluso il rischio da esposizione a rumore. 	
Varie	<ul style="list-style-type: none"> • presenza di polvere negli archivi e uffici con consistenti quantità di materiale cartaceo. 	<ul style="list-style-type: none"> • depolverizzazione periodica.

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

MISURE DI COORDINAMENTO GENERALE

<i>Azioni di tutela preventive</i>	Dopo la firma del contratto, prima dell'inizio dei lavori, effettuazione di un sopralluogo di coordinamento nelle aree interessate, da parte dei due referenti.
	Informazione del personale impiegato nell'esecuzione del contratto.
	Durante i lavori, sopralluoghi periodici di verifica per evitare situazioni di rischio non previste
<i>Rischi specifici</i>	I rischi specifici dei dipendenti dell'impresa appaltatrice sono indicati nel DVR redatto dal Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice e allegato al contratto
<i>Costi della sicurezza</i>	I costi della sicurezza dei rischi specifici sono a carico della Ditta Appaltatrice

RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rischio	Misura di tutela
<i>Durante l'esecuzione dei lavori /servizi il personale della Corte Costituzionale è presente nelle zone interessate</i>	Compartimentazione delle aree interessate dai lavori.
	Informazione del personale della Corte.
	Nel caso di forniture e consegna del materiale all'interno del luogo di lavoro, salvaguardia delle esigenze dell'attività evitando interruzioni della stessa.
	Svolgimento delle lavorazioni in orari stabiliti per evitare interferenze.
	Segnalazione tramite cartellonistica.
<i>Durante l'esecuzione dei lavori /servizi è presente personale di altre imprese appaltatrici</i>	Coordinamento tra le diverse ditte appaltatrici.
	Salvaguardia delle esigenze dell'attività delle altre imprese.
	Compartimentazione e segnalazione.

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

<i>Durante l'esecuzione dei lavori /servizi il personale dell'impresa appaltatrice può utilizzare i beni della Corte Costituzionale (energia elettrica, acqua, impianti elevatori, servizi igienici)</i>	l'utilizzo di energia elettrica, acqua, impianti elevatori è preventivamente e formalmente autorizzato dal Committente che da disposizioni specifiche in merito.
	Il Committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice un adeguato numero di servizi igienici.
	Non è consentito l'uso di apprestamenti e scale portatili di proprietà del Committente da parte dell'Impresa Appaltatrice, anche se presenti nei luoghi in cui essa opera.
<i>Rischio rumore</i>	Svolgimento delle lavorazioni in orari differenziati per evitare interferenze.
	Compartimentazione delle aree interessate dai lavori.
<i>Rischio polvere</i>	Svolgimento delle lavorazioni in orari differenziati per evitare interferenze.
	Compartimentazione delle aree interessate dai lavori.
<i>Interventi sugli impianti elettrici</i>	Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici deve essere comunicato ai competenti uffici. Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

ATTIVITA' LAVORATIVE INTERFERENTI sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi			
attività	nome impresa	frequenza del servizio	orario di lavoro
Servizi di pulizia			
Servizio di manutenzione impianto elettrico			
Servizio di manutenzione estintori /impianti antincendio			
Servizio di manutenzione impianti CDZ e riscaldamento			

<i>Corte Costituzionale</i>	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</i>	01/2012
<i>Palazzo della Consulta</i>		Rev. 0.0

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	
<i>FORNITURA DI BENI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • durante il tragitto interno verso il luogo di consegna garantire il corretto uso dei mezzi di trasporto lungo le vie di transito esistenti; • attenersi alle indicazioni ricevute in merito agli orari ed alle modalità, nonché all'utilizzo dei percorsi attribuiti per lo smistamento e la consegna dei materiali mediante l'uso di idonei mezzi; • non depositare lungo i percorsi, ancorché provvisoriamente, il materiale trasportato; • il trasporto tramite mezzi propri (carrelli, transpallet, bravette, ecc) non deve costituire intralcio e/o pericolo per le persone in transito; • l'utilizzo dei mezzi di elevazione presenti deve essere effettuato secondo le caratteristiche degli stessi, e, comunque, non in contemporanea con l'utilizzo di altre persone; • le modalità di stoccaggio delle forniture devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni esterne; • è buona pratica verificare la superficie di appoggio prima di iniziare lo stoccaggio.
<i>MANUTENZIONE ORDINARIA</i>	<ul style="list-style-type: none"> • effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria in assenza di personale o previa compartimentazione dell'area di intervento, con particolare riguardo al rischio di caduta del materiale da sostituire o riparare; • porre particolare attenzione al contenimento della produzione di polvere e di rumore. Le lavorazioni per le quali non è possibile ridurre tali fonti di pericolo dovranno essere obbligatoriamente effettuate fuori dal normale orario di lavoro, o in orari da concordare con il Datore di lavoro; • effettuare la manutenzione degli impianti e delle attrezzature in assenza del personale non addetto; • segnalare preventivamente l'eventuale impraticabilità delle vie d'esodo al fine di garantire l'attuazione di misure alternative; • le eventuali interruzioni delle utenze devono essere concordate preventivamente con il Datore di lavoro; • effettuare la manutenzione dei dispositivi antincendio in modo tale da garantire sempre la protezione dei luoghi di lavoro: deve essere garantita la presenza degli estintori e la funzionalità degli impianti.
<i>CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • garantire la compartimentazione dell'area di cantiere, anche in riferimento alla produzione di polveri; • garantire la fruibilità del sistema delle vie d'esodo interne ed esterne riportate sul piano di emergenza;

<i>Corte Costituzionale</i>	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze</i>	01/2012
<i>Palazzo della Consulta</i>		Rev. 0.0

	<ul style="list-style-type: none"> • garantire il rispetto della soglia di sicurezza in merito alle emissioni di rumore.
<i>PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA</i>	<ul style="list-style-type: none"> • attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche presenti nell'edificio, nonché agli eventuali avvisi acustici e/o visivi; • al momento dell'ordine di evacuazione abbandonare il proprio posto di lavoro e seguire i cartelli per avviarsi alle uscite di emergenza, attenendosi alle disposizioni ricevute e alle indicazioni fornite dal personale della Corte Costituzionale; • prima di abbandonare l'edificio, il personale della ditta che gestisce gli impianti deve: <ul style="list-style-type: none"> - fermare l'impianto di ventilazione; - disalimentare i condizionatori locali; • il personale della ditta di pulizie deve: <ul style="list-style-type: none"> - sospendere le operazioni di pulizia e rimuovere macchine e attrezzature dai corridoi, - staccare l'alimentazione dei caricabatteria delle eventuali macchine lavapavimenti, • il personale delle ditte fornitrici deve: <ul style="list-style-type: none"> - sospendere le operazioni di carico e scarico, - adeguarsi a quanto verrà indicato dal personale della Corte Costituzionale designato per le emergenze: • il personale delle ditte di manutenzione o lavori edili deve: <ul style="list-style-type: none"> - sospendere le lavorazioni, - ritirare materiali e utensili che possano intralciare i passaggi, - spegnere eventuali saldatrici elettriche o a fiamma, accese, - adeguarsi a quanto verrà indicato dal personale della Corte Costituzionale designato per le emergenze.
<i>NORME GENERALI</i>	<ul style="list-style-type: none"> • esposizione della tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; • prendere visione delle planimetrie dei locali, affisse alle pareti, con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione del presidi di emergenza; • non trattenersi negli ambienti di lavoro fuori dall'orario stabilito; • non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature; • non compiere manovre e operazioni che non siano di propria competenza e che possano quindi compromettere la sicurezza di altre persone; • non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiale o attrezzature di qualsiasi natura.

Corte Costituzionale	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze	01/2012
Palazzo della Consulta		Rev. 0.0

COSTI DELLA SICUREZZA NECESSARI PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA						
	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Q.ta	Costo unitario	Costo parziale	
a	PREVENZIONE	attività di coordinamento tra Committente e Impresa appaltatrice per la valutazione dei rischi da interferenze	h.18	80	€ 1.440	
		informazione del personale sulla natura dei rischi da interferenze	h.18	50	€ 900	
		costo per lo sfasamento temporale dei lavori/servizi al fine di evitare o ridurre le interferenze	h.20	90	€ 1.800	
b	FORNITURA DEI D.P.I DOVUTI AI RISCHI DA INTERFERENZA DA PARTE DELLA IMPRESA APPALTATRICE (non per i rischi propri connessi alla sua attività)	cuffie antirumore	n.3	15	€ 45	
		guanti	n. 3	8	€ 24	
		maschere filtranti	n. 3	25	€ 75	
		cinture di sicurezza				
		caschi protettivi				
c	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER INDICARE I RISCHI DA INTERFERENZA	cartelli segnaletici	n.6	14	€ 84	
		dissuasori				
		colonnine di plastica bicolore con catena	n.4	15	€ 60	
		paline				
		transenne				
d	APPRESTAMENTI NECESSARI AD EVITARE RISCHI DA INTERFERENZE	ponte su ruote				
		palancati				
	Totale costi per rischi da interferenze (anno)					€ 4.428,00