CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19/D-E - 00198 ROMA

Gara per l'affidamento di un servizio di navetta tra le sedi lavorative Consip

ALLEGATO 8

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

consip

Direzione Business Support

Sommario

PREMESSA **3**

CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE DITTE ESTERNE 3
SOSPENSIONE DEI LAVORI 3

INFORMAZIONI GENERALI **4**

ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE 4
INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO PER IL COMMITTENTE 5
INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PRIMO SOCCORSO PER IL COMMITTENTE 5
ANAGRAFICA DELLA DITTA APPALTATRICE 7
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO 8
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO 8
ALTRE AZIENDE APPALTATRICI O LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI NELLE AREE DI LAVORO 9
ACCESSI 9
GESTIONE DELL'EMERGENZA 9

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AREA DI LAVORO OGGETTO DI APPALTO **10**

RISCHI DA INTERFERENZE **11**

COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA **13**

FIRME **13**

Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Condizioni preliminari per le ditte esterne

Si ricorda che tutte le imprese esterne hanno l'obbligo di provvedere affinché tutti gli addetti che presteranno servizio all'interno della Ns. sede:

- siano muniti di tesserini di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l'articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/08;
- siano regolarmente assunti ed in regola con i premi assicurativi INAIL;
- Abbiano ricevuto adeguata e completa informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici relativi alle loro mansioni ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, nonché sui contenuti del presente DUVRI;
- Siano sottoposti, nei casi previsti dalla normativa, alla prevista sorveglianza sanitaria con modalità stabilita dal proprio Medico Competente;
- Indossino i previsti Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato dalla vostra valutazione dei rischi stilata ai sensi dell'art.18 lettera d) del D.Lgs. 81/2008
- Si attengano scrupolosamente alle procedure definite dal committente riportate nel presente documento

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Informazioni generali

Anagrafica del Committente

Azienda	**CONSIP S.p.A.**
Sede Legale	**Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma** **Centralino: 06-854491**
Indirizzo sede oggetto dell'appalto	**Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma** **Centralino: 06-854491**
Datore di Lavoro	**Dott. Domenico Casalino**
Dirigente delegato alla sicurezza	**Ing. Renato Di Donna**
R.S.P.P.	**Ing. Andrea Rotella**
A.S.P.P.	**Geom. Andrea Sputore**
R.L.S.	**Ing. Fabrizio Bonanni** **Ing. Fabrizio Soriente** **Sig.ra Francesca Saveria Russo**
Medico Competente	**Dott. Mauro Tartaglione**
Referente per l'appalto	**Dott. Stefano Aru**

Incaricati attuazione misure di prevenzione incendi e lotta antincendio per il committente

Piano di competenza	Nominativo	Tel. interno	Cellulare
S1	*		
S1	*		
Terra	*		
Terra	*		
Terra	*		
Terra	*		
Terra	*		
Terra	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Terzo	*		
Terzo	*		
Terzo	*		
Terzo	*		
Terzo	*		
Terzo	*		
Terzo	*		
Quarto	*		
Quarto	*		

Incaricati attuazione misure di primo soccorso per il committente

Piano	Nominativo	Tel. interno	Cellulare
Terra	*		
Terra	*		

Terra	*		
Terra	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Primo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		
Secondo	*		

Anagrafica della Ditta appaltatrice

Ditta appaltatrice	
Sede Legale	
Datore di Lavoro	
R.S.P.P.	
R.L.S.	
Medico Competente	
Addetti antincendio	
Addetti al primo soccorso	
Referente per l'appalto	

Descrizione dell'attività oggetto dell'appalto

Servizio di navetta tra le sedi Consip

Disposizioni generali per la sicurezza dei lavori di appalto

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui le imprese appaltatrici dovranno attenersi:

- Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, occorre concordare con il referente del committente le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare attraverso il verbale di riunione le misure di prevenzione e protezione concordate.
- Tutto il personale dell'appaltatore deve esporre per tutto il tempo di permanenza nella sede del committente la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le sue generalità e
- l'indicazione del datore di lavoro.
- E' fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi emergenza, ecc.)
- E' vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.
- Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.
- Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente del committente.
- Qualora si renda necessario l'uso di fiamme libere o di attività che presentino rischio incendio, l'impresa informa preventivamente il referente del committente al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per l'eliminazione o riduzione del rischio.
- E' severamente vietato fumare in tutti i locali del committente.
- L'impresa ha l'obbligo di ridurre l'eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con l'attività del committente. Così come deve essere ridotto al minimo l'emissione di polveri, avendo cura di realizzare idonee barriere antipolvere al fine di evitare la presenza di polvere negli ambienti.
- L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica.

Altre aziende appaltatrici o lavoratori autonomi presenti nelle aree di lavoro

Oltre al personale CONSIP S.p.A., all'interno della sede possono essere presenti lavoratori di altre ditte e precisamente:

	NOME DITTA	ATTIVITA' SVOLTA	ZONA DI LAVORO	NUMERO ADDETTI
1	*	conduzione impianto termico	piano 5° e tutti i piani	2
2	*	servizi di reception	tutti i piani	4
		servizi di pulizia	tutti i piani	9
		manutenzione del verde	giardino e tutti i piani	4
		Manutenzione antincendio	Tutti i piani	2
		manutenzione ascensori	tutti i piani	2
		Manutenzione antintrusione	Tutti i piani	2
		servizi di facchinaggio	tutti i piani	1
		Manutenzione imp. Elettrici	tutti i piani	1
		Manutenzione imp. Idrico	tutti i piani	1
3	*	igienizzazione bagni	tutti i piani	2
4	*	Interventi edili	Tutti i piani	3
5	*	Vigilanza armata	tutti i piani	2
6	*	consegna posta interna	tutte le sedi	1
7	*	manutenzione centrale telefonica	tutti i piani	2
8	*	manutenzione rilevatori badge	piani terra e 3°	4
9	*	noleggio fotocopiatrici	tutte le sedi	1
10	*	distributori automatici	tutti i piani	3

Accessi

L'accesso all'interno della sede avverrà dall'ingresso principale e, nei giorni dal lunedì al venerdì, dovrà essere preceduto dall'identificazione da parte del personale di portineria.

Il personale dell'appaltatore deve essere provvisto di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'accesso mattutino alla sede dovrà avvenire tramite l'impiego dell'ingresso principale ed il personale dovrà astenersi dall'accedere per qualsivoglia motivo all'interno dei locali tecnici che non sono di propria competenza, a meno che non sia accompagnato da personale della CONSIP S.p.A.

Gestione dell'emergenza

E' presente un piano di emergenza.

Sono presenti su ogni piano cassette del pronto soccorso.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e vengono fatte periodicamente le prove di evacuazione.

Sono inoltre presenti, dislocate secondo le planimetrie affisse alle pareti, idonee attrezzature portatili o mobili (estintori e naspi) per lo spegnimento in caso di incendio.

L'intera sede è dotata di impianto di rivelazione fumi collegato ad una centralina antincendio.

Il personale dell'appaltatrice, in caso di allarme dovrà seguire le indicazioni del personale CONSIP S.p.A. e dirigersi ordinatamente, seguendo le vie d'emergenza, presso il punto di raccolta.

Qualora il personale dell'appaltatrice, durante lo svolgimento della propria attività dovesse rilevare un principio di incendio, deve dare l'allarme a voce o mediante gli appositi pulsanti.

L'appaltatrice dovrà essere dotata dei propri presidi di primo soccorso, come previsto dal D.M. 388/2003

Rischi specifici presenti nell'area di lavoro oggetto di appalto

Elemento di valutazione	Descrizione
Caduta di persone in piano	Potenziale rischio di inciampo o di scivolamento
Elettrocuzione	Presenza di impianto elettrico necessario all'alimentazione delle attrezzature di lavoro
Ascensori	Potenziale rischio di malfunzionamento
Incendio	Potenziale rischio di incendio
Investimento	Possibile presenza di mezzi di trasporto in movimento nel piazzale esterno

Rischi da interferenze

Elemento di valutazione	Rischio da interferenza generato da:		Descrizione	Misure di prevenzione e protezione	Costi (Euro)
	Committente	*Appaltatore*			
Investimento		*X*	Potenziale rischio di investimento per la presenza di mezzi in movimento	Azioni a carico dell'appaltatore: • L'accesso di mezzi nella sede dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente CONSIP S.p.A. • Mantenimento della velocità a passo d'uomo da parte dei veicolo • Parcheggio del veicolo nelle sole aree appositamente destinate • Nel caso dell'esecuzione di manovre in retromarcia o qualora la manovra presentasse particolari difficoltà a causa di spazi ristretti, ovvero per la presenza di persone, la manovra del conducente dovrà essere assistita da persona a terra	
Incidente stradale		*X*	Potenziale rischio di incidenti stradali durante il trasporto di persone	Azioni a carico dell'appaltatore: • Rigoroso rispetto delle norme del codice della strada. • Manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli	
Caduta di persone in piano	X		Potenziale rischio di inciampo legato alla presenza di materiali depositati temporaneamente lungo le vie di transito	Azioni a carico del committente: • Divieto di deporre materiali di qualsivoglia natura lungo le vie di transito. Nel caso l'operazione fosse necessaria si dovrà provvedere alla segnalazione dell'ostacolo mediante l'impiego di apposita segnaletica di pericolo	
Scivolamento	X		Potenziale rischio di scivolamento generato da pavimento bagnato a causa di attività di pulizia, casuale sversamento di liquidi, precipitazioni meteorologiche	Azioni a carico del committente: • Segnalazione mediante apposita segnaletica della presenza di pavimento bagnato e immediata asciugatura	

Ascensori	*X*	*X*	Potenziale rischio di blocco o guasto dell'impianto di sollevamento	Azioni a carico dell'appaltatore: • L'impiego dell'ascensore per il trasporto di carichi pesanti o ingombranti dovrà preventivamente essere autorizzato dal referente CONSIP S.p.A.. • Segnalazione immediata al referente CONSIP S.p.A. di qualunque malfunzionamento dell'impianto di sollevamento Azioni a carico del committente: • Segnalazione immediata e messa fuori uso dell'ascensore malfunzionante	

Costi della sicurezza da interferenza

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	MESI	IMPORTO TOTALE
	ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI					
	Attività di coordinamento	h	€ 42,00	24	36	€ 1.008,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA						**€ 1.008,00**

Firme

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenti:

- è stato redatto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 26, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed al fine di coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi;
- è soggetto ad aggiornamento in ordine all'eventuale avanzamento dei lavori.

Il datore di lavoro committente	
Il datore di lavoro appaltatore	
Data	