

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 3 marzo 2014

Fornitura di sottosistemi a nastro in ambiente mainframe

*Il Datore di Lavoro
Delegato per la Sicurezza:*

Michele Messina

*Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione:*

Massimo Greco



*il Responsabile del
contratto:*

*Il Responsabile della
Società appaltatrice :
(per accettazione - firma e data)*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
RIF. CONTRATTO/OFFERTA	
SOCIETÀ	
INDIRIZZO	
ATTIVITÀ	SERVIZI DI SOSTITUZIONE E/O POTENZIAMENTO DEI SOTTOSISTEMI A NASTRO IN AMBIENTE MAINFRAME E SUCCESSIVA MANUTENZIONE.
DURATA CONTRATTO	36 MESI
AREE DI LAVORO	CED AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE SOGEI DI VIA M. CARUCCI 99. CED DEL SITO DI DISASTER RECOVERY UBICATO NEL RAGGIO DI 150 KM DA ROMA
ATTIVITÀ VALUTATE	ATTIVITÀ DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DEI SOTTOSISTEMI E LORO MANUTENZIONE; EVENTUALE RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso il CED della sede Sogei di via Mario Carucci 99, e presso il CED del sito di disaster Recovery è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento ha natura ricognitiva e che pertanto la Ditta appaltatrice è tenuta a presentare proposte di integrazioni al DUVRI, se ritiene in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

- Attività di consegna, installazione e configurazione di apparecchiature hardware;
- servizio di manutenzione in garanzia delle suddette apparecchiature.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura del documento descrittivo della natura dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta, tenuto conto sia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto da Sogei sia del "Piano di Sicurezza" elaborato dalla Ditta appaltatrice nel quale sono descritti i metodi organizzativi ed operativi da applicare per l'espletamento dell'attività contrattuale.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice espletterà le attività contrattuali all'interno di aree delimitate e ad accesso riservato e che, di conseguenza, la presenza a fini lavorativi di personale della Sogei o da essa coordinato sarà occasionale e di breve durata;
- ha considerato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora Sogei debba effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:
- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
 - rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
 - rischi esistenti negli ambienti di lavoro della Sogei, ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività di Sogei;
 - rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice. Nel corso della riunione Sogei illustrerà, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la Ditta appaltatrice dovrà far rispettare dal proprio personale presente nelle sedi di Sogei.

La Ditta appaltatrice, s'impegna inoltre a prendere atto di quanto segue:

- è obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse in cui si dovranno espletare le attività contrattuali, è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di fuga.

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o di altre ditte che operano all'interno delle sedi aziendali, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, stante l'attuale valutazione **non si ravvisano rischi specifici derivanti da interferenze** fra le attività della Ditta appaltatrice e le attività di SOGEI.

6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro zero.

7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All'interno delle sedi Sogei, il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza elaborate da Sogei e consegnate separatamente.

8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o a Sogei o ad altre ditte che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della la Ditta appaltatrice.