

CONSIP S.p.A. a socio unico
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI TROCAR PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
ED. 2 – ID 2653
DI CUI ALL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO ALLA GUUE IN DATA 30/11/2023

1. PREMESSA

Consip S.p.A. in data 30/10/2023 ha inviato alla GUUE un Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota l'intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l'appalto di fornitura di trocar suddiviso in n. 6 Lotti.

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito www.consip.it, il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura).

2. INFORMAZIONI

2.1 OGGETTO

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente.

La presente procedura sarà finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni che saranno specificate nell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà tramite il criterio della scelta clinica (motivando opportunamente), qualora il prodotto offerto dal primo in graduatoria non presenti caratteristiche tecniche e cliniche rispondenti alle esigenze della singola Amministrazione ordinante.

Si precisa, altresì, che le Amministrazioni potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro. Al momento dell'ordine, l'Amministrazione dovrà esplicitare la motivazione clinica alla base della scelta, ad eccezione del caso in cui affidi l'Appalto Specifico al fornitore primo classificato nella graduatoria dell'Accordo Quadro.

2.2 BASI D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa in 6 lotti aventi ad oggetto i dispositivi e le quantità riportate nelle seguenti tabelle:

n.	Descrizione beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Trocar con lama	33162200	P	€ 13.000.000,00
2	Trocar senza lama	33162200	P	€ 21.000.000,00
3	Trocar ottici	33162200	P	€ 56.000.000,00
4	Trocar di Hasson	33162200	P	€ 3.500.000,00
5	Trocar di Hasson con palloncino	33162200	P	€ 3.500.000,00
6	Ago di Veress	33162200	p	€ 720.000,00
Importo totale a base d'asta				97.720.000,00

Si precisa che, per i lotti 1, 2 e 3, oltre ai trocar riportati nelle Tabelle di cui sopra, ciascun concorrente dovrà offrire la cannula compatibile con tutta la gamma del trocar offerto per il relativo lotto.

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità per ciascun lotto sono riportati nella sottostante tabella:

	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	QUANTITÀ RICHIESTA
1	Trocar con lama	€ 35,00	200.000
	Cannule compatibili con tutta la gamma di calibri e lunghezze del trocar con lama offerto	€ 15,00	400.000
2	Trocar senza lama	€ 40,00	300.000
	Cannule compatibili con tutta la gamma di calibri e lunghezze del trocar senza lama offerto	€ 15,00	600.000
3	Trocar ottici	€ 40,00	800.000
	Cannule compatibili con tutta la gamma di calibri e lunghezze del trocar ottico offerto	€ 15,00	1.600.000
4	Trocar di Hasson	€ 50,00	70.000
5	Trocar di Hasson con palloncino	€ 50,00	70.000
6	Ago di Veress	€ 6,00	120.000

Tutti gli importi a base di gara sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto attuativo.

Relativamente ai Lotti 1, 2 e 3, in aggiunta al prodotto offerto in gara, è facoltà del Concorrente impegnarsi a rendere disponibile per le Amministrazioni un (1) dispositivo ulteriore, eventualmente recante marca, nome commerciale e/o codice di repertorio diverso rispetto a quello offerto. Tale ulteriore dispositivo, che dovrà rispettare (e per il quale dovranno essere comprovate) le caratteristiche minime richieste per i Lotti 1, 2 e 3 non sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico/economico e dovrà essere messo a disposizione delle Amministrazioni al medesimo prezzo del prodotto offerto in gara.

La possibilità di mettere a disposizione l'ulteriore dispositivo consentirà alle Amministrazioni di beneficiare di una maggiore varietà di tipologie di dispositivi.

Tuttavia l'aggiudicatario dei lotti 1, 2 e 3 che renderà disponibile l'ulteriore dispositivo, potrà venderne una quantità non superiore al 30% del massimale del lotto di riferimento (es.: per il lotto 1 - 60.000 unità, per il lotto 2 - 90.000 unità, per il lotto 3 - 240.000 unità).

Si precisa che il quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la stima sopra indicata non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.3.1 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

2.4 CAUZIONE PROVVISORIA

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice di importo pari a:

- € 292.500,00 per il lotto 1
- € 472.500,00 per il lotto 2
- € 840.000,00 per il lotto 3
- € 105.000,00 per il lotto 4
- € 105.000,00 per il lotto 5
- € 21.600,00 per il lotto 6

2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

2.5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella sotto riportata.

Nella colonna "**Tipologia di punteggio**" della tabella vengono indicati:

- Con la lettera "**D**", i "**punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Con la lettera "**T**", i "**punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Lotto 1 – Trocar con lama

	Criteri di valutazione Lotto 1 – Trocar con lama	Tipologia di punteggio
1	Invito a imbuto	T
2	Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm	T
3	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm	T
4	Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm	T
5	Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione	T
6	Tenuta della valvola	D
7	Ergonomia e maneggevolezza	D
8	Stabilità in parete	D
9	Taglio della lama	D
10	Sistema visivo e uditivo di attivazione dello scudo di protezione della lama	D

Lotto 2 – Trocar senza lama

	Criteri di valutazione Lotto 2 – Trocar senza lama	Tipologia di punteggio
1	Invito a imbuto	T
2	Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm	T
3	Presenza di doppia valvola nei calibri \geq 10 mm	T
4	Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm	T
5	Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione	T
6	Tenuta della valvola	D
7	Ergonomia e maneggevolezza	D
8	Stabilità in parete	D
9	Capacità dilatante e penetrante della punta	D
10	Atraumaticità della punta	D

Lotto 3 - Trocar Ottici

	Criteri di valutazione Lotto 3 - Trocar Ottici	Tipologia di punteggio
1	Disponibilità del trocar calibro 5 mm	T
2	Testa del trocar smontabile nei calibri > 5 mm	T
3	Presenza di doppia valvola nei calibri \geq 10 mm	T
4	Sistema di bloccaggio dell'ottica	T
5	Asole per possibilità di fissaggio alla parete nei calibri maggiori di 10 mm	T
6	Foro anti erniazione sulla parte terminale della cannula per prevenire la creazione del vuoto durante la manovra di estrazione	T
7	Tenuta della valvola	D
8	Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio	D
9	Capacità dilatante e penetrante della punta	D
10	Atraumaticità della punta	D
11	Qualità di visione attraverso la punta del trocar	D
12	Controllo della punta del trocar durante l' attraversamento dei tessuti	D

Lotto 4 - Trocar di Hasson

	Criteri di valutazione Lotto 4 - Trocar di Hasson	Tipologia di punteggio
1	Invito a imbuto	T
2	Presenza di doppia valvola nei calibri \geq 10 mm	T
3	Tenuta della valvola	D
4	Ergonomia e maneggevolezza	D
5	Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio	D

	Criteria di valutazione Lotto 4 - Trocar di Hasson	Tipologia di punteggio
6	Mantenimento dello pneumoperitoneo attraverso il sistema di fissaggio	D

Lotto 5 - Trocar di Hasson con palloncino

	Criteria di valutazione Lotto 5 - Trocar di Hasson con palloncino	Tipologia di punteggio
1	Invito a imbuto	T
2	Presenza di doppia valvola nei calibri ≥ 10 mm	T
3	Tenuta della valvola	D
4	Ergonomia e maneggevolezza	D
5	Stabilità in parete mediante il sistema di ancoraggio	D
6	Tenuta della valvola e resistenza (entrambe riferite al palloncino)	D
7	Mantenimento dello pneumoperitoneo attraverso il sistema di fissaggio	D

Lotto 6 - Ago di Veress

	Criteria di valutazione Lotto 6 - Ago di Veress	Tipologia di punteggio
1	Presenza di alette per impugnatura	T
2	Efficacia del sistema di sicurezza	D
3	Disarmo del sistema tagliente	D
4	Ergonomia e maneggevolezza	D
5	Capacità di penetrazione	D
6	Grado di percezione uditiva del feedback sonoro	D

Il concorrente dovrà inviare, attraverso l'inserimento a Sistema nell'apposita Sezione, la "documentazione a comprova" del possesso delle caratteristiche tecniche minime e, ove offerte, delle caratteristiche migliorative di cui ai criteri tabellari. Costituisce idonea "documentazione a comprova" tutta la documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, manuali o schede tecniche del produttore). Si sottolinea che non sono considerati idonei "documenti a comprova": brochure, depliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Tutti i documenti sopra richiamati possono essere forniti o per intero o tramite estratti, che, in ogni caso, devono ricomprendere la copertina e l'indice del documento stesso, e prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Per le sole caratteristiche minime e/o migliorative (eventualmente offerte), che non siano esplicitate in nessuno dei documenti di cui all'elenco che precede, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun altro documento ufficiale. Questa dichiarazione, qualora non fornita in originale, dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua Inglese eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio marchio CE, ISO).

Il concorrente, per ogni lotto per il quale partecipa, **deve obbligatoriamente produrre**, entro i termini che saranno indicati nella documentazione di gara, **la campionatura gratuita** in confezioni di vendita originali, a proprie spese e a proprio rischio, di:

- Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, n. 3 trocar (cannula + mandrino) con calibro 12 mm e lunghezza a scelta del concorrente (marca e modello quotato in offerta)
- Per il lotto 6 n. 3 aghi di Veress con lunghezza 100 mm

Tale campionatura verrà utilizzata dalla Commissione per l'esame e valutazione dei prodotti offerti.

La campionatura deve essere coincidente con quanto offerto (marca e modello).

2.6 AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è determinato in funzione del numero di offerte valide, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

<i>Numero di offerte valide dell'AQ</i>	<i>Numero di aggiudicatari dell'AQ</i>
N = 2	2
N = 3 o N = 4 o N = 5	3
N = 6 o N = 7	4
N ≥ 8	5

Con riferimento a ciascun lotto, in presenza di una sola offerta valida (N = 1), il quantitativo massimo aggiudicabile sarà pari al 80% del quantitativo massimo stimato del lotto.

L'Amministratore Delegato

Dott. Marco Mizzau