

## **Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.**

---

### **Estremi della gara:**

**Oggetto: Affidamento diretto su MEPA (ex art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 - d.lgs. 50/2016 per la "fornitura l'aggiornamento di licenze Jaws Professional" - Smart CIG ZB721A99A9**

---

### **Domanda 1:**

"Aggiornamento di n. 3 (tre) licenze software "Jaws Professional 16.0" alla recente versione 18.0, i nr di serie delle licenze Jaws da aggiornare, condizione fondamentale per poter gestire l'offerta"

---

### **Risposta 1:**

Si precisa che i numeri di serie delle licenze Jaws da aggiornare sono:

- 107566
  - 107567
  - 107568
- 

### **Domanda 2:**

"I tempi di fornitura stabiliti in 5 giorni dalla stipula del contratto sono molto ristretti , sarebbe possibili allungarli?"

---

### **Risposta 2:**

Vedi ERRATA CORRIGE

---



## ERRATA CORRIGE

### **CAPITOLATO TECNICO, Paragrafo 2.2 “Modalità di esecuzione della fornitura”**

Il Capoverso:

“Le n. 3 licenze software “Jaws Professional 18.0” e l’aggiornamento di n. 3 licenze software “Jaws Professional 16.0” alla recente versione 18.0 dovranno essere messe a disposizione entro 5 gg decorrenti dalla stipula del contratto.”

Si intende così sostituito:

“Le n. 3 licenze software “Jaws Professional 18.0” e l’aggiornamento di n. 3 licenze software “Jaws Professional 16.0” alla recente versione 18.0 dovranno essere messe a disposizione entro 15 (quindici) gg decorrenti dalla stipula del contratto.”

Firma del responsabile  
Approvazione

Sante Dotto

Vale la data della firma digitale  
del documento