

Classificazione documento: Consip Public

**Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione dei servizi di supporto tecnico e specialistico in ambiente Teradata per il SIF di Sogei - ID 1726**

I chiarimenti della gara sono visibili su [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.sogei.it](http://www.sogei.it).

## CHIARIMENTI

### Quesito n. 1:

Si chiede di chiarire in quale punto del DGUE occorre dichiarare il possesso del requisito di cui al punto III.1.3 lettera a) del bando di gara (possesso certificazione EN ISO 9001 :2008) visto che nella parte IV sezione C manca la possibilità di rilasciare la predetta dichiarazione.

In via subordinata si chiede di confermare la possibilità di inserire tale dichiarazione nella parte IV sezione D relativa ai Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale pur non avendo il certificato della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità.

### Risposta n. 1:

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti dal punto III.1.3 lett. a) (ISO9001:2008) del bando di gara deve essere dichiarato nella **PARTE II, lett. A, 9° rigo** (*"l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice [...]"*), precisando che nel medesimo campo l'operatore economico dovrà necessariamente riportare l'oggetto, il numero la data di rilascio/rinnovo, l'ente certificatore e tutti gli estremi delle certificazioni richieste dal bando di gara.

### Quesito n. 2:

Si chiede di chiarire se nella Parte II sezione B vanno indicati i membri del Collegio Sindacale e i Membri dell'Organismo di Vigilanza.

### Risposta n. 2:

Ai fini della dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e, quindi, della compilazione della parte II sezione B del modello DGUE, si ritiene che non vi sia coincidenza tra le cariche di cui al comma 3 del medesimo articolo ed i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, come modificato con il D.Lgs. 218/2012, in quanto, per esempio, nell'interpretazione dell'art. 80 co. 3 del d.lgs. 50/2016 non rientrerebbero i soggetti di cui al comma 2 *bis* del predetto articolo 85 del d.lgs. 159/2011 (*"[...] ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [...]"*).

### Quesito n. 3:

Il programma di certificazione Teradata prevede i seguenti livelli:

1. **Teradata 14 Certified Master:** certificazione di sesto livello (alto livello)
2. **Teradata 14 Certified Enterprise Architect:** certificazione di quinto livello (propedeutico per accedere al Teradata 14 Certified Master) (medio livello)
3. **Teradata 14 Certified Solutions Developer:** certificazione di quarto livello (propedeutico per accedere al Teradata 14 Certified Enterprise Architect) (basso livello).

Quanto sopra descritto si può riscontrare sul sito pubblico delle certificazioni Teradata [www.teradata.com](http://www.teradata.com) (nella sezione Teradata Certified Professional Program).

Nel Capitolato Tecnico, par. 5.3.1, per la figura *"Progettista Data warehouse e Business Intelligence Senior"* si richiede come requisito minimo il possesso di almeno una delle seguenti certificazioni:

- a) Teradata 14 Certified Master

Classificazione documento: Consip Public

- b) Teradata 14 Certified Enterprise Architect
- c) Teradata 14 Certified Solutions Developer

Alla luce di quanto precede, si richiede di confermare che il requisito minimo obbligatorio richiesto per la figura *“Progettista Data warehouse e Business Intelligence Senior”* sia il possesso di almeno una della certificazioni Teradata 14 sopra riportate.

Inoltre, si richiede di confermare la validità, per la figura professionale *“Progettista Data Warehouse e Business Intelligence Senior”* definita nel Capitolato Tecnico par. 5.3.1, della certificazione Teradata 14 Certified Solutions Developer essendo tale certificazione di livello basso.

**Risposta n. 3:**

Per entrambe le domande poste, si conferma quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.

Ing. Gaetano Santucci  
(Direttore Sourcing ICT)